

## Broedschema eendeneieren (met automatische broedmachine)

### Dagelijkse standaardacties (dag 0 t/m 25):

- ✓ Controleer of de broedmachine aanstaat en op juiste temperatuur werkt.
- ✓ Controleer waterniveaus voor juiste luchtvochtigheid.
- ✓ Zorg dat automatisch draaien werkt (tot dag 25).
- ✗ Open de broedmachine alleen indien nodig en kort (bijv. bij schouwen of water bijvullen).
- ! Vanaf **dag 26 absoluut gesloten houden** — dan begint de uitkomstfase en zijn kuikens extra kwetsbaar.

| Dag   | Machine aan? | Draaien            | Temp.  | Luchtv.                 | Extra notitie                                 |
|-------|--------------|--------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| -2    | Nee          | Ja (in verpakking) | -      | -                       | Eieren laten rusten, koel bewaren, 2x draaien |
| -1    | Nee          | Ja (in verpakking) | -      | -                       | Idem, klaarzetten broedmachine                |
| 0     | Ja           | Ja                 | 37,7°C | 56–58%                  | Start broeden                                 |
| 1–6   | Ja           | Ja                 | 37,7°C | 56–58%                  | Dagelijkse controle van waarden               |
| 7     | Ja           | Ja                 | 37,7°C | 56–58%                  | <b>Schouwen:</b> verwijder onbevuchte eieren  |
| 8–17  | Ja           | Ja                 | 37,7°C | 56–58%                  | Dagelijks controleren                         |
| 18    | Ja           | Ja                 | 37,7°C | 56–58%                  | <b>Start dagelijks luchten<sup>1</sup></b>    |
| 19–25 | Ja           | Ja                 | 37,7°C | 56–58%                  | Dagelijks luchten <sup>1</sup> en controleren |
| 26    | Ja           | <b>Nee</b>         | 37,7°C | <b>Verhoog naar 80%</b> | Stop draaien, start uitkomstfase              |
| 27    | Ja           | Nee                | 37,7°C | 80%                     | Laat volledig met rust                        |
| 28    | Ja           | Nee                | 37,7°C | 80%                     | Piepen mogelijk – niet openen!                |
| 29    | Ja           | Nee                | 37,7°C | 80%                     | Uitkomst, laat kuikens drogen                 |
| 30    | Ja           | Nee                | 37,7°C | 80%                     | Eventuele late uitkomers                      |

### Voetnoot

<sup>1</sup> **Dagelijks luchten (dag 18–25):** Zet dagelijks de broedmachine **uit** en open de kap voor **30 minuten**. Doe dit in een tochtvrije ruimte. Na 30 minuten sluit je de kap en zet je de machine weer aan. Dit nabootsen van natuurlijke afkoeling van een moeder eend die haar nest verlaat helpt de kuikens zich goed te ontwikkelen.